

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No. : 302 33 623

Dosya No.: 302 33 623.0/19

GEO-SAFE-E®

Marka Sahibi:
Dieter Schäfer, Aachen

Başvuru Tarihi: 12.07.2002

Tescil Tarihi: 10.02.2003

Alman Patent ve Markalar Dairesi Başkanı

Dairesi

(İmza)

Dr. Schade

Alman Patent ve Markalar

Mührü

GEO-SAFE-E®

BİREYE UYUMLU IŞINIM NÖTRALİZASYON SİSTEMİ

**ELEKTROSMOG,
TELSİZ IŞINLARI & YERSEL IŞINLARA
VERİLEN REAKSİYONLARA KARŞI**

Geo-Safe-E® nötralizasyonu, radyesteziye edinilen 30 yıllık tecrübeye dayanmaktadır. Sağlığa zararlı ışınım alanlarına karşı hücre ahengini sağlayıcı etkisi, titreşim tıbbında teknik olarak ölçülebilmektedir. Öteden beri kendisini kanıtlamış olanbu prensip yaklaşık 15 yıl önce, telsiz dalgalarının, manyetik ve elektriksel alanların vücuda uyumlarının sağlanması için daha da geliştirilmiştir.

Birçok hekim **GEO-SAFE-E®** ile uzun yıllardır olumlu tecrübeler edinmişlerdir. Buna dayanarak, Almanya'da tıp tekniği alanında biorezonans cihazları üretiminde lider olan bir firma, bu nötralizasyonun geniş spektrumlu özelliğini test ettikten sonra, ürünü satış programına dahil etmiştir. Böylece günümüzde (3/2007 tarihi itibarıyla),

DÜNYA ÇAPINDA 70'İN ÜZERİNDE ÜLKEDE

3000'in üzerinde hekim ve doğal tıp uzmanı, kişileri ışınım etkisinden uzak tutmak için bu ışın nötralizasyonu ile başarılı bir şekilde çalışmaktadırlar.

NÖTRALİZASYON PRENSİBİ,

arındırma etkisinin kavranabilmesi için, iyi anlaşılmalıdır: Her uyku alanında çeşitli ışınal alanlar (E-Smog, telsiz ışınımı, muhtelif yersel ışınlar) farklı bir etki gösterdiklerinden, **herhangi bir yerde** daima aynı frekans ayarı ile üretilen bir cihazın **başka bir yerde** farklı bir ışınal karışımı nötralize etmeyeceği gayet mantıklıdır. Bu nedenle **GEO-SAFE-E®** ile **sizin** uyku veya iş yerinizdeki zararlı frekans karışımına bireysel uyum sağlanmaktadır. Bunun etkisi, farklı fiziksel kırılma açıları olan 20'nin üzerinde doğal maddenin bir araya getirilmiş olmasına dayanmaktadır (interferans ışınımı).

Optimal bir nötralizasyon, frekans aralığı (materyal), yoğunluk (materyal miktarı) ve yatağın optimal konumu ile elde edilir.

Yatak yerinin değiştirilmesi ile her zaman ışınlardan %100 arındırılmış bir uyku yeri bulunamasa da (suyun açılal ışınımı, telsiz ışınları vb. nedenlerle), buna rağmen her yatak yerinin nötralize edilmesi ve arzu edilen 6500-7000 Bovis birimlik pozitif yaşam enerjisi oluşturulması mümkündür. Bu prensibe göre bir yerdeki CHI'nin (Feng Shui) de istenildiği şekilde yükseltilmesi mümkündür, özellikle bunun için uyumun sağlanmış olduğu kişisel güç alanına kadar.

Elektromanyetik alanlar ve telsiz ışınimleri yok edilemezler. Bu nedenle bunlar nötralizasyondan sonra da HAVADA teknik olarak ölçülebilirler, ancak VÜCUTTA artık ne biorezonans, ne elektroakupunktur ve ne de kan tahlilleri olsun, titreşim tıbbi cihazları ile veya tek el değnek ya da kineziyoloji ile saptanamazlar. Bu nötralizasyon, bir müddet sonra silinen bilgilere dayanmaz – bu nötralizasyonlar kalıcı olarak fizik prensibine göre çalışırlar.

TAVSİYE EDİLEN TÜM İYİLEŞTİRME ÖNLEMLERİNİ ALMIŞ OLMANIZA RAĞMEN, **GEO-SAFE-E®** İLE NÖTRALİZASYONUMUZDAN VE BUNU TAKİP EDEN UYGUN TERAPİDEN YAKLAŞIK 1 AY SONRA TERAPİSTİNİZ TEKRAR EDEN BİR ZARARLI İŞİNİM YÜKÜ TESBİT ETTİĞİ TAKDİRDE, **PARANIZIN DERHAL İADE EDİLECEĞİNİ GARANTİ EDERİZ**

GEO-SAFE-E®'nin içerdiği ürünlerden bazılarının Avrupa pazarında tedarik edilmediği ve özel olarak ithal edilmeleri gerektiği gerçeğine karşı size (tarafımızca bilindiği kadarıyla) **GEO-SAFE-E®** ile birlikte, fiyatları 160,- Euro* ile 280,- Euro* (KDV HARİÇ) arasında değişen (ışınımına bağlı olarak),

EN UYGUN FİYATLI GENİŞ SPEKTRUMLU NÖTRALİZASYONU

da önermekteyiz.